




AGM-M-1 / AGM-L-1

Kırma makinaları plastik geri dönüşümünde kullanılan önemli bileşenlerden biridir. Anot AGM-L-1 ve AGM-M-1 Kırma makinesi, Z yapısı ile güvenli ve ergonomik tasarıma sahiptir. Özel tasarımı sayesinde tozsuz bir işlem gerçekleştirmenizi sağlar. Çok amaçlı tasarımı ile makine yanı uygulamalarda küçük ve orta boyutlu yollukların kırılması, küçük enjeksiyon parçaların kırılması için ideal boyuta sahiptir. Ana gövde çelik bloktur. Makineler her cins plastik kırma kapasitesine sahiptir.

AGM-L-1 kırma makinesi eleksiz tasarımı sayesinde uzun ömürlü çalışma sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür. İki seride de kademeli bıçak sistemi vardır, bu bıçak sistemi ile düşük enerji sarfiyatı ve yüksek kapasite sağlandığı gibi bıçaklar aşınmaya karşı dirençli olduğu için makineler uzun ömürlüdür.




Kolay ayarlanabilir bıçak sistemine sahip olması yanı sıra malzemeler birbirlerine ters açılı konumlanmış döner ve sabit bıçaklar arasında tam bir makas hareketi ile kırılır. Aşağı ve yukarı doğru açılabilen elek bölgesi kolayca temizlenebilir, ışıklandırma sistemi ile kırılan bütün parçalar kolaylıkla kontrol edilebilir.

- Tozsuz ve güvenli çalışma ortamı sağlar.
- Kırma işlemi sırasında bıçaklar makas görevi görerek yüksek kapasiteye ulaşır. Bu sayede toz, yüksek ses ve ısı ortaya çıkmadan kırma işlemi yapılır.
- Vakumlu kırma haznesi sayesinde el değmeden hammaddenin makineye ulaşmasını sağlar.
- İdeal granül boyutunda kırılmış olarak çıkan malzeme; direkt hammadde olarak kullanılabilir.
- Tekerlekli tasarımı ile kolay taşıma ve yer değiştirme olanağı sunar.
- Ana şalter start/stop ve acil stop butonlar ile hızlı ve kolay çalıştırma imkânı sunar.
- Huni içerisindeki yatay profiller ve plastik malzemeden dikey perdeler malzemenin ilk kırılma esnasında geri sıçramasını engeller.
- Hiçbir bölgede kör noktanın bulunmaması ve özel tasarım sayesinde kolay ve tam temizlik imkânı sunar.
- Tüm parçalar CE normlarına uygundur.



AGM-L-1

Motor Gücü (kw)	1,1 kw
Rotor Hızı (Çıkış Devir)	30 d/d
Bıçak Malzemesi	CPOH
Sabit bıçak (Adet)	4
Ana Parçalıyıcı Dişli Bıçaklar (Adet)	28
Hareketli Bıçaklar(Adet)	3
Rotor Çapı (mm)	98 mm
Kırma Alanı (m2)	0.3168 m2
Besleme Girişi (mmxmm)	275x220 mm
Mobil Kırma Haznesi hacimi (dm3)	11.52 dm3
Ağırlık (Kg)	190 kg
Boyutlar (ExBxY) mm	464x895x1130



Merkez

Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde
No:34 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
0222 236 16 16

Şube




Alaaddin Bey Mah. 838. Sokak
A Blok 2 A/1 Nilüfer / BURSA
0224 443 50 55

info@anot.com.tr
www.anot.com.tr



AGM-M-1

Motor Gücü (kw)	2,2 kw
Rotor Hızı (Çıkış Devir)	153 d/d
Bıçak Malzemesi	CPOH
Sabit bıçak (Adet)	2
Ana Parçalıyıcı Dişli Bıçaklar (Adet)	12
Hareketli Bıçaklar(Adet)	3
Rotor Çapı (mm)	181 mm
Kırma Alanı (m2)	0.3188 m2
Besleme Girişi (mmxmm)	275x220 mm
Mobil Kırma Haznesi hacimi (dm3)	10.56 dm3
Ağırlık (Kg)	150 kg
Boyutlar (ExBxY) mm	464x870x1130



Merkez

Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde
No:34 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
0222 236 16 16

Şube

Alaaddin Bey Mah. 838. Sokak
A Blok 2 A/1 Nilüfer / BURSA
0224 443 50 55

info@anot.com.tr
www.anot.com.tr